

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Emergenza COVID-19: ricerca anticorpi (IgG/IgM anti SARS-CoV-2)

Gentile cliente, la presente informativa riguarda l'uso ed il significato diagnostico del test per la rilevazione di anticorpi anti SARS-CoV-2 su siero.

Il test viene eseguito dal Laboratorio Analisi Accreditato SE.FA.MO. di Vicenza che utilizza strumenti automatizzati e kit diagnostici con la migliore affidabilità presente attualmente in commercio. **Il test sierologico da noi impiegato permette di Quantificare l'eventuale presenza degli anticorpi** prodotti dal sistema immunitario in risposta all'infezione dal virus SARS-CoV-2. Gli anticorpi prodotti dai linfociti B sono rappresentati principalmente da: immunoglobuline M (IgM) e immunoglobuline G (IgG). Le diverse classi di immunoglobuline sono prodotte in tempi diversi ma, nel caso del SARS CoV-2, **NON** vi sono ancora certezze sull'intervallo temporale. Si tratta di test che mettono in evidenza la risposta del sistema immunitario all'infezione e **non rilevano direttamente** la presenza del virus nell'ospite; in altre parole, **il rilevamento di anticorpi specifici non è indicativo di un'infezione in atto**. La rilevazione degli anticorpi non permette di stabilire se il virus, in particolare il SARS-CoV-2 è ancora in fase di crescita (replicativa), quindi un risultato negativo non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce ed il relativo rischio di contagiosità dell'individuo. Le conoscenze scientifiche su questo nuovo virus sono in continua evoluzione e quello che è riportato in questa informativa sono quelle in nostro possesso alla data del suo prelievo.

Come per tutti i test di laboratorio, anche se eseguiti su autoprescrizione, la corretta interpretazione del risultato spetta al suo **medico di base o di fiducia al quale la invitiamo a consegnare il referto**.

Qualunque sia il risultato, gli utenti **DEVONO SEMPRE** continuare a seguire le misure di contenimento previste dalla legge.

Le viene lasciata copia ad uso personale di questa informativa.

Attenzione: in caso di positività delle immunoglobuline IgM il Laboratorio ME.DI.CA. GROUP avrà facoltà di darne tempestiva comunicazione al suo Medico inviante.

Dichiaro di aver letto e compreso:

Data:

____/____/____